

Catalogue IMPRIMERIE



Cartouches



Media



Manchons



Le service

- ➔ Devis dans la journée
- ➔ Envoi de votre commande sous 72h*
- ➔ Envoi d'échantillon de media sur demande

(*sur articles disponibles en stock)

Les prix d'un fabricant

octobre 2008

Nos atouts

Prix
Direct fabricant

Standard
ou Sur-mesure

Réactivité

Fisa Filtration
Z.I. rue d'Arago - BP 43
59933 Chapelle d'Armentières
eMail : fisa2@wanadoo.fr
Site : www.fisa-filtration.com

➔ Téléphone : 03 20 07 07 59 ➔ Télécopieur : 03 20 07 00 73

FISA
Filtration

Média de filtration

FISA vous propose les médias de filtration suivants:

- ➔ A la découpe : réalisation de panneaux sur mesure
- ➔ En rouleaux complet

Ces médias se caractérisent par:

- ✓ leur classe normalisée G2 à F5
- ✓ leur épaisseur



Caractéristiques Techniques

REF	Classe	Gravimétrie	Epaisseur mm	Composition	Couleur	Commentaire
S 60		Cellule ouverte	20 ou 40 mm	Polyuréthane	Noire	Eaux de mouillage
MP 150	G2	85%	12 mm	Polyester	Blanc	Armoire électrique
MP 300	G4	90 %	20 mm	Polyester	Bleu/blanc	Qualité supérieure
W 300	F5	97.1%	20 mm	Polyester	Blanc	Eaux de mouillage



Rouleau BWI
Rouleau MP150
(Armoire électrique)




Rouleau S 60
(Mouillage)



Rouleau W 300
(Mouillage)

Filtre cartouche pour eaux de mouillage



- ➔ Le filtre augmente la durée de vie de la solution de mouillage par une filtration plus fine des particules en suspension.
- ➔ Il est disponible en deux dimensions selon l'utilisation (feuille ou rotative).

Type : LPF1 (petit) / LPG (gros)

Prix
Direct fabricant

Standard
ou Sur-mesure

Réactivité

Fisa Filtration
Z.I. rue d'Arago - BP 43
59933 Chapelle d'Armentières
eMail : fisa2@wanadoo.fr
Site : www.fisa-filtration.com

➔ Téléphone : 03 20 07 07 59 ➔ Télécopieur : 03 20 07 00 73

FISA
Filtration

Sac filtrant pour eaux de mouillage avec bague de montage

Descriptif:

- ➔ Réf : GA 60 Sac filtrant
Longueur 500 mm, largeur 365 mm
- ➔ Réf : GA 61 Sac filtrant
Longueur 250 mm, largeur 365 mm
- ➔ Réf : GA 59 Bague PVC
 - ▲ Collier plastique (Réf. G1)
 - ▲ ou collier inox (Réf. G2)



La bague PVC se fixe avec le collier sur le sac.
Pour changer de sac, couper ou desserrer le collier,
remplacer le sac et resserrer le collier

- ✓ Economique : la bague et le collier inox sont réutilisables.
- ✓ Gestion des déchets : seul le sac en média filtrant est à jeter.

Cartouche filtrante en papier plissé pour station de filtration type Star-Ryte



Descriptif : cartouche constituée de deux circonférences de papier plissé, enduit de résine, spécialement étudié pour la filtration d'eau. Corps intérieur en grillage de polypropylène, couvercle de dessus et dessous en caoutchouc vulcanisé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	FR 101 R	FR 102 R	FR 103 R	FR 103
Hauteur	330	480	650	650
Diamètre intérieur	105	105	105	105
Diamètre extérieur	220	220	220	220
Surface filtrante	4.56 m ²	6.11 m ²	8.79 m ²	28.79 m ²
Finesse de filtration	31.5microns	31.5microns	31.5microns	31.5microns

Application : ce type de filtre est principalement utilisé en imprimerie pour des stations de filtration de type Star-Ryte apportant une filtration plus fine des eaux de mouillage avec un plus gros débit.

Cartouches filtrantes compatibles ou origine

Filtre poudreuse KOMORI Lithrone C28-38-40

Filtre à poudre Réf FISA FA 1371 MDiam extérieur 240Intérieur. 13Hauteur 217

Filtre à poudre Réf FISA FA 1310 MDiam extérieur 150Intérieur. 92Hauteur 218

Prix
Direct fabricant

Standard
ou Sur-mesure

Réactivité

Fisa Filtration
Z.I. rue d'Arago - BP 43
59933 Chapelle d'Armentières
eMail : fisa2@wanadoo.fr
Site : www.fisa-filtration.com

➔ Téléphone : 03 20 07 07 59 ➔ Télécopieur : 03 20 07 00 73

FISA
Filtration

Filtre hydraulique

→ KOMORI Lithrone C28-38-40

⊗ Compatible Cartouche	3Z0 2600 341	huile hydraulique (cartouche bleue)
⊗ Compatible Cartouche	3Z0 2600 351	huile hydraulique (cartouche orange)
⊗ Compatible Cartouche	3Z0 2600 411	diamètre extérieur 50 intérieur 25 hauteur 125 - métal plissé
⊗ Compatible Cartouche	3Z0 2601 010	diamètre extérieur 50 intérieur 25 hauteur 125 - papier plissé
⊗ Compatible Cartouche	3Z0 2601 030	diamètre extérieur 50 intérieur 25 hauteur 125 - papier plissé
⊗ Compatible Cartouche	3Z0 2601 040	diamètre extérieur 70 intérieur 40 hauteur 90 - papier plissé
⊗ Compatible Cartouche	3Z0 2601 050	diamètre extérieur 70 intérieur 40 hauteur 90 - métal plissé

→ ROLAND 710

⊗ Compatible Cartouche	Mahle PI 1108
⊗ Compatible Cartouche	Mahle PI 8508

→ HEIDELBERG

⊗ Compatible Cartouche	Argo filter V 307 20 06
------------------------	-------------------------

Divers Constructeurs...
nous questionner / liste non-exhaustive

Mahle PI 1108 Mic 10	Vickers	573 082
Argo filter P3 062051	Lenz co Dayton	OH 8-03
Argo Filter P2 1217 21	Fleetguard	FL 678
Parker 921 999 10 C	Fleetguard	FL 3413



Cordon d'essuyage

Feutre pure laine blanche (référéncé par les constructeurs).
Nous consulter pour d'autres dimensions.

✓ Compatible	KOMORI			
Komori Lithrone 28	21mm x 21mm	épais. 15mm		Ref: FE04
Komori Lithrone 40	3mm x 43mm	épais. 18mm		Ref: FE05
✓ Compatible	KBA			
KBA Rapida 74	20mm x 30mm	épais. 10mm		Ref: FE06
KBA Rapida 104/105	20mm x 37.5mm	épais. 12mm		Ref: FE07
KBA Rapida 142/162	20mm x 45mm	épais. 12mm		Ref: FE08
✓ Compatible	MITSUBISHI			
Mitsubishi 3F 74 x 104	25mm x 35mm	épais. 22mm	Ø 6mm	Ref: FE09
Mitsubishi 6F 100 x 140	25mm x 45mm	épais. 27mm	Ø 6mm	Ref: FE10
✓ Compatible	HEIDELBERG			
40mm x 20mm	épais. 20mm			Ref : LX3
38mm x 35mm	épais. 15mm	Ø de 6 à 12mm du bord		Ref : LX4
35mm x 35mm	épais. 15mm	Ø de 8 à 12mm du bord		Ref : LX5
12mm x 12mm	épais. 30mm			Ref: LX6
58mm x 35mm	épais. 15mm	Ø de 8 à 12mm du bord		Ref: LX7
45mm x 35mm	épais. 15mm	Ø de 8 à 12mm du bord		Ref: LX8
70mm x 35mm	épais. 15mm	Ø de 8 à 12mm du bord		Ref: LX9
80mm x 35mm	épais. 15mm	Ø de 8 à 12mm du bord		Ref : LX10



Prix Fix
Direct fabricant

Standard
ou Sur-mesure

Réactivité

Fisa Filtration
Z.I. rue d'Arago - BP 43
59933 Chapelle d'Armentières
eMail : fisa2@wanadoo.fr
Site : www.fisa-filtration.com

→ Téléphone : 03 20 07 07 59 → Télécopieur : 03 20 07 00 73

FISA
Filtration




→ Ref : GA 510

Application : pour différents systèmes de refroidissement conditionnement par 10 pièces



→ Ref GA 250

Applications : bacs de mouillage adaptable
KOMORI Lithrone 28-40
RYOBI 520/524
TECHNOTRANS 058.91.2610
HEIDELBERG speedmaster 52 /SM 74/SM 102



→ Ref GA 250 bis

Applications : modèle identique au précédent mais embouchure plus large



→ Ref GA 435

Applications : adaptable bacs MG ELECTRIC CS 1106




→ Ref GA 300 Manchon embout bayonette

Applications adaptable bac ROYCE MG 7342

Caractéristiques : 4 épaisseurs de tissu

NB : attention le manchon est livré sans l'embout qu'il faut récupérer sur le modèle d'origine.




→ Ref MMHT214 HAUTEUR 214 - DIAM 110

Applications : système BALDWINREF 44001 00

Pour machines KBA/PLANETA

Caractéristiques : épaisseur 20mm

Mousse de type BULPREN S 60



Nous consulter pour d'autres dimensions



Descriptif : tous les modèles sont réalisés avec un papier plissé spécial filtration air

➔ **Modèle sur mesure à la demande**

ref FISA adaptable	MANN	BECKER	RIETSCHLE	Dimensions
FA5	C31		730.500	Ø30x10 HT29
FA10	C31/1	909 518 00	730.501	Ø30x10 HT39
FA11	C32	909 531 00	730.502	Ø30x10 HT63
FA22	C42/1	909 539 00	730.504	Ø38x13 HT39
FA23	C42/2	909 538 00	730.503	Ø37,5x13 HT30
FA24	C43	909 537 00	730.505	Ø38x13 HT62,5
FA25	C44	909 518 00		Ø39x13 HT39
FA35	C64/1	909 536 00	730.508	Ø57x18 HT39
FA36	C64/3	909 519 00		Ø59x18 HT39
FA37	C66	909 535 00	730.507	Ø57x18 HT62,5
FA38	C66/1		730.524	Ø57x18 HT52
FA40	C69/1	909 533 00	730515.411	Ø61x31 HT145
FA49	C74	909 508 00		Ø68x26 HT27
FA50	C75	840 401 06	730.542	Ø64x38 HT68
FA52	C75/2	909 505 00		Ø65x38 HT68
FA54	C76/2	909 521 00		Ø64x38 HT43
FA55			731.142	Ø70x32 HT80
FA56			731.143	Ø64x38 HT148
FA58	C78	909 509 00		Ø75x38 HT60
FA59	C78/2	T25/909 509 00		Ø68x27 HT57
FA61	C79/1	909 532 00	730.508	Ø65x24 HT73
FA68	C411		730 515.34	Ø38x32,5 HT130
FA69	C850/2		730 515.310	Ø51x31 HT161
FA76	C711			Ø66x24 HT114
FA78	C711/1			Ø65x38 HT71
FA634	C713	909 510 00		Ø65x38 HT117
FA643	C1049		730.512	Ø90x45 HT143
FA743	C718	909 514 00		Ø65x38 HT184
FA922	C912	909 506 00		Ø85x60 HT70
FA1211	C1112	840 401 07	730.514	Ø98x62 HT70
FA1213	C1112/2	909 507 00		Ø97x60 HT69
FA1217	C1132	840 402 09	730.090	Ø100x60 HT103
FA1233	C1337	840 402 07	730.519	Ø125x65 HT124
FA5410	C1450			Ø140x80 HT122
FA1244	C1574	840 409 10	730.515	Ø150x87 HT124
FA1251	C1632			Ø150x90 HT66
FA1298	C13114/4			Ø126x85 HT284
FA1310	C16124/1	840 401 10	730.517	Ø150x92 HT221
FA1315	C17201			Ø163x90 HT227
FA1371	C24356		730521	Ø240x132HT217
FA1371/1	C24356/1			Ø240x132HT217
FA1394	C30375	840 402 15	730.520	Ø299x193 HT200
FA1420	C36840/1	909 520 00	730.522	Ø345x242 HT355
FA1530	C21138/1	840 401 12	730.513	Ø210x145 HT185
ETC....				

Prix
Direct fabricant

Standard
ou Sur-mesure

Réactivité

Fisa Filtration
Z.I. rue d'Arago - BP 43
59933 Chapelle d'Armentières
eMail : fisa2@wanadoo.fr
Site : www.fisa-filtration.com

➔ Téléphone : 03 20 07 07 59 ➔ Télécopieur : 03 20 07 00 73

FISA
Filtration

Cartouches bobinées pour osmoseur

APPLICATIONS : Les cartouches Bobinées permettent une filtration en profondeur efficace de produits peu visqueux et faiblement contaminés. Selon la construction de la cartouche, il est possible de filtrer l'eau, les solutions chimiques, les acides.....etc



➔ SEUIL DE FILTRATION :
1-3-5-10-25-50-75-100-150 microns

Diamètre : standard
extérieur= 63 mm, intérieur = 28 mm
(existe en 70/28 et 114/28)

pouce	4	4 7/8	5	6,5	7	9 3/4	10	19,5	20	29,25	30	39	40
Mm	102	126	127	165	179	250	255	500	510	750	765	1000	102

Cartouches charbon actif

➔ Version monoblog dispo en 5, 10 et 20 pouce

Diamètre : standard
extérieur= 63 mm, intérieur = 28 mm
(existe en 70/28 et 114/28)



Filtre pour C.T.P

- ➔ Filtre plissé jetable > cadre carton
345 x 500 x 50 Pre-filtration G4
- ➔ Filtre plissé > cadre métal ou carton jetable
345 x 500 x 150 Pre-filtration G4
- ➔ Filtre plissé > carton jetable
345 x 500 x 97 Pre-filtration G4
- ➔ Filtre absolu > très haute efficacité 99.99%
Cadre métal, média fibre de verre collé avec hot melt
345 x 500 x 150



Filtre plissé pour armoire électrique



➔ Type Panel
Filtre V730 160
730 x 160 x 47

➔ Type Panel
Filtre V731 313
495 x 394 x 47

Filtre bonnet



➔ GC 18
Ø 180 mm hauteur 72 mm

➔ PC 15
Ø 150 mm hauteur 70 mm

Prix
Direct fabricant

Standard
ou Sur-mesure

Réactivité

Fisa Filtration
Z.I. rue d'Arago - BP 43
59933 Chapelle d'Armentières
eMail : fisa2@wanadoo.fr
Site : www.fisa-filtration.com

➔ Téléphone : 03 20 07 07 59 ➔ Télécopieur : 03 20 07 00 73


FISA
Filtration

→ Cartouches



Cartouches AIR, EAU, HUILE
adaptables sur toutes
vos machines

→ Cabines de peinture



Rouleaux ou Panneaux
sur mesure de 10 à 50 mm
Efficacité G2 - G3 - G4 - F5

→ Traitement de l'air



cadres, poches, compacts,
THE

Vos consommables au meilleur prix, délais, service

Prix
Direct fabricant

Standard
ou Sur-mesure

Réactivité

Fisa Filtration
Z.I. rue d'Arago - BP 43
59933 Chapelle d'Armentières
eMail : fisa2@wanadoo.fr
Site : www.fisa-filtration.com



Téléphone :
03 20 07 07 59



Télécopieur :
03 20 07 00 73

FISA
Filtration